Publiczne Oferty

Wydanie nr **19/06/2026** z dnia 19 czerwca 2026 roku, ISSN 2392-215X

Działki w Suszcu przy ul. Piaskowej 35 teren zakładu KWK "Krupiński" pow. 420976

Przedmiot ogłoszenia: Sprzedaż
Typ transakcji: Działka

Cena: 35.700.000,00
Powierzchnia: 420976.00

Szczegóły

Nieruchomo?ci tworz? kompleks 123 granicz?cych ze sob? dzia?ek o ??cznej powierzchni 420.656 m2. Dzia?ki o numerach: 4271/146, 4267/92, 4275/152, 2014/78, 3470/92 zabudowane s? budynkami: administracyjnym MSZ, portierni-brama g?ówna towarowa z wiat? rowerow?, rozdzielni 6 kV OR-3 oraz warsztatowym MPR wraz z pompowni? ?cieków. Dzia?ki nr 4258/209, 4259/209, 4260/209 s? zabudowane budynkami administracyjnymi w zabudowie zwartej. Dzia?ka nr 4260/209 w cz??ci pozosta?ej jest zagospodarowana jako du?y parking przyzak?adowy, utwardzony asfaltem i kostk? betonow? oraz drog? dojazdow? o nawierzchni asfaltowej otoczone zieleni? urz?dzon? (trawniki z nasadzeniami drzew). Dzia?ki o numerach: 3357/141, 1062/62, 379 zabudowane s? budynkami: zajezdni lokomotyw, magazynu smarów i olejów, budynkiem nastawni wykonawczej KSC-1, budynkiem nastawni dysponuj?cej KSC oraz budynkiem posterunku odga???nego SR. Dzia?ki o numerach: 2131/144, 2133/78, 2134/78, 3463/164, 3466/164, 3468/92, 3471/209, 422/37, 4266/92, 4268/92, 4270/146, 4272/164, 4276/152, 4278/153 s? zagospodarowane jako drogi utwardzone, wewn?trzzak?adowe. Dzia?ka nr 4261/209 jest zagospodarowana jako parking przyzak?adowy o nawierzchni z betonu asfaltowego, p?yt betonowych oraz kostki betonowej wraz z zieleni? urz?dzon?. Dzia?ka o numerze 3541/209 jest zagospodarowana jako droga dojazdowa o nawierzchni z betonu asfaltowego, p?yt betonowych wraz z zieleni? urz?dzon?. Parking wraz z drog? dojazdow? i chodnikiem zlokalizowany jest na dzia?kach gruntu nr 4261/209 oraz 4260/209, utwardzony kostk? betonow?, p?ytami betonowymi, p?ytami chodnikowymi oraz asfaltem. Na terenach dzia?ek nr 430/24 i 414/17 znajduj? si? dwa nieczynne osadniki wód zrzutowych. Pozosta?e dzia?ki s? niezabudowane, tworz? zwarty kompleks, który w cz??ci niezabudowanej zagospodarowany jest jako place sk?adowe, tereny zieleni nieurz?dzonej pozosta?e po wyburzeniu budynków i budowli zak?adu górniczego oraz drogi dojazdowe i doj?cia utwardzone po cz??ci asfaltem, betonowymi p?ytami drogowymi, kostk? betonow? i szutrem. Po?o?one s? na terenie p?askim, ich ??czny kszta?t tworzy nieregularny wielobok. Teren dzia?ek nie jest ogrodzony. W obr?bie nieruchomo?ci znajduje si? równie? bocznica kolejowa, której infrastruktur? stanowi? nast?puj?ce budynki i budowle: budynek nastawni wykonawczej KSC-1 o powierzchni 163,07 m², kubaturze 1318,30 m³, rok budowy 1980, budynek nastawni wykonawczej KSC o powierzchni 193,71 m², kubaturze 1387,97 m³, rok budowy 1980, budynek posterunku odga???nego SR o powierzchni 106,84 m², kubaturze 720,42 m³, rok budowy 1980, zajezdnia lokomotyw o powierzchni 1.045,00 m², kubaturze 7.543,43 m³, rok budowy 1984, magazyn olejów i smarów o powierzchni 112,00 m², kubaturze 953,83 m³, rok budowy 1984, tor szlakowy nr 1 a, o d?ugo?ci 793 m, rok budowy 1998, przepust masywny ramowy o kubaturze 7,5 m³, rok budowy 1975, przepust masywny rurowy, rok budowy 1975, przepust masywny rurowy o kubaturze 92,5 m³, rok budowy 1975, przejazd kolejowy ul. Woszczycka o d?ugo?ci 426 m, rok budowy 1984, infrastruktura bocznicy kolejowej przy KWK "Krupi?ski". Na terenie nieruchomo?ci znajduj? si? równie? ni?ej wymienione sk?adniki maj?tkowe: Szlaban FAAC 620, Szlaban FAAC 640, Plac zwa?owania w?gla o pow. 22.900 m2, Osadnik wód deszczowych o obj?to?ci 291,90 m3, Linia zasilaj?ca 110 kV o d?ugo?ci 550 m, Linia zasilaj?ca 110 kV o d?ugo?ci 450 m, Sie? elektroenergetyczna 1 kV o d?ugo?ci 15.114 m, Sie? elektroenergetyczna 6 kV o d?ugo?ci 500 m, Drogi o d?ugo?ci 1.000 m, Zak?adowa sie? kanalizacji deszczowej o d?ugo?ci 5.000 m, Zak?adowa sie? kanalizacji sanitarnej o d?ugo?ci 2.800 m, Kanalizacja sanitarna zewn?trzna o d?ugo?ci 1.400 m, Kanalizacja deszczowa zewn?trzna o d?ugo?ci 1.400 m, Zak?adowa sie? wody pitnej o d?ugo?ci 3.384 m, Zak?adowa sie? ruroci?g wody przemys?owej o d?ugo?ci 2.138 m, O?wietlenie drogi i placu (nieczynne), Wewn?trzzak?adowe drogi i place o d?ugo?ci 30.000 m, Wewn?trzzak?adowe drogi i place o d?ugo?ci 6.472 m, Rów opaskowy o d?ugo?ci 1.200 m, Ogrodzenia zak?adu górniczego o d?ugo?ci 3.903 m, Pod??czenie sieci telefonicznej do sieci zewn?trznej Susz-ZO o d?ugo?ci 1.000 m, Sie? o?wietleniowa zewn?trzna (45 lamp, 15 s?upów) o d?ugo?ci 1.182 m, Zak?adowa sie? kanalizacyjna, Sie? zasilaj?ca oczyszczalni? ?cieków o d?ugo?ci 780 m, Waga samochodowa wraz z kontenerem obs?ugi. W bezpo?rednim s?siedztwie znajduj? si? tereny by?ego zak?adu górniczego, w trakcie przekszta?ce? (znaczna cz??? zabudowa? zosta?a zlikwidowana). Przez teren

nieruchomo?ci biegn? sieci infrastruktury technicznej takie jak sie? elektroenergetyczna, wodoci?gowa i ciep?ownicza nieb?d?ce w?asno?ci? SRK S.A. Cz??? z sieci poprowadzona jest na estakadach. Cz??? nieruchomo?ci jest zaj?ta pod bocznic? kolejow? z infrastruktur?. Dzia?ki gruntu o numerach 411/16, 412/16, 252/16, 251/16 s? zapisane w ksi?dze wieczystej numer KA1P/00006392/3, dzia?ki gruntu o numerach: 253/19, 204/19, 219/17, 413/17, 414/17, 998/69, 995/69, 992/69, 994/69, 986/69, 245/17 s? zapisane w ksi?dze wieczystej numer KA1P/00021640/8, dzia?ki gruntu o numerach: 2000/144, 2129/144, 2130/144, 2131/144, 282/37, 421/37, 422/37, 423/37, 424/37, 425/37 s? zapisane w ksi?dze wieczystej numer KA1P/00045598/2, dzia?ka gruntu nr 942/118 zapisana jest w ksi?dze wieczystej numer KA1P/00039750/1, prowadzonych przez S?d Rejonowy w Pszczynie. Dzia?ki gruntu s? w?asno?ci? Spó?ki Restrukturyzacji Kopal? S.A. Dzia?ki gruntu o numerach 379/100 oraz 381/99 zapisane s? w ksi?dze wieczystej numer GL1X/00007808/3, prowadzonej przez S?d Rejonowy w ?orach. Dzia?ki gruntu s? w?asno?ci? Spó?ki Restrukturyzacji Kopal? S.A. Pozosta?e dzia?ki gruntu s? zapisane w ksi?gach wieczystych numer: KA1P/00035080/5, KA1P/00038972/6, KA1P/00038973/3, KA1P/00038974/0, KA1P/00038999/1, KA1P/00039000/9, KA1P/00041872/9, KA1P/00082915/2, KA1P/00083453/2, KA1P/00084637/3, KA1P/00084638/0, KA1P/00084640/7, KA1P/00042651/1, KA1P/00095550/9 prowadzonych przez S?d Rejonowy w Pszczynie. Dzia?ki gruntu s? w?asno?ci? Skarbu Pa?stwa, w u?ytkowaniu wieczystym Spó?ki Restrukturyzacji Kopal? S.A. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/00021640/8 zawiera 1 wpis s?u?ebno?ci gruntowej. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/00035080/5 zawiera 2 wpisy s?u?ebno?ci gruntowej oraz 7 wpisów s?u?ebno?ci przesy?u. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/00038973/3 zawiera 4 wpisy s?u?ebno?ci przesy?u. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/00038999/1 zawiera 4 wpisy s?u?ebno?ci przesy?u. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/00045598/2 zawiera 3 wpisy s?u?ebno?ci gruntowej oraz 2 wpisy s?u?ebno?ci przesy?u. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/00082915/2 zawiera 1 wpis s?u?ebno?ci gruntowej oraz 2 wpisy s?u?ebno?ci przesy?u. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/00082915/2 zawiera 1 wpis s?u?ebno?ci gruntowej. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/00084637/3 zawiera 2 wpisy s?u?ebno?ci gruntowej oraz 4 wpisy s?u?ebno?ci przesy?u. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/00084638/0 zawiera 3 wpisy s?u?ebno?ci gruntowej oraz 2 wpisy s?u?ebno?ci przesy?u. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/00084640/7 zawiera 2 wpisy s?u?ebno?ci gruntowej. Dzia?y III ksi?g wieczystych KA1P/00035080/5 oraz KA1P/00082915/2 zawieraj? wpisy s?u?ebno?ci gruntowych i s?u?ebno?ci przesy?u. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/00042651/1 zawiera wpis dotycz?cy s?u?ebno?ci gruntowej. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/00082915/2 zawiera wpisy ograniczonego prawa rzeczowego. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/00095550/9 zawiera 6 wpisów s?u?ebno?ci przesy?u oraz 2 wpisy s?u?ebno?ci gruntowej. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/00041872/9 zawiera 2 wpisy s?u?ebno?ci gruntowej oraz 1 wpis s?u?ebno?ci przesy?u. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze KA1P/0039000/3 zawiera 1 wpis s?u?ebno?ci przesy?u. Dzia? III ksi?gi wieczystej o numerze GL1X/00007808/3 zawiera 2 wpisy s?u?ebno?ci gruntowej. Dzia?y III ksi?g wieczystych o numerach KA1P/00006392/3, KA1P/00038974/0, KA1P/00038972/6, KA1P/00046055/1, KA1P/00039750/1 s? wolne od wpisów. Dzia?y IV ksi?g wieczystych s? wolne od wpisów. Nieruchomo?ci po?o?one s? w pó?nocno - zachodniej cz??ci gminy Suszec, na terenie so?ectw Rudziczka i Suszec, na terenach by?ej KWK „Krupi?ski”, u podnó?a budowli ziemnej z mas skalnych na terenach poprzemys?owych. Nieruchomo?ci le?? w odleg?o?ci 5 km od centrum gminy Suszec, 7 km od miasta ?ory i 3 km od drogi krajowej nr 935 prowadz?cej z Raciborza w kierunku Pszczyny. Nieruchomo?ci posiadaj? dost?p do drogi publicznej ul. Piaskowej poprzez drogi wewn?trzzak?adowe, na których ustanowiona jest s?u?ebno?? gruntowa.

Budynek biurowy
Powierzchnia zabudowy 360
Liczba kondygnacji 3
Rok budowy 1983
Materia? murowana
Budynek administracyjny MSZ o powierzchni zabudowy 360 m2, zlokalizowany na dzia?ce nr 4275/152, rok budowy 1983, modernizowany w 1997r., budynek 3-kondygnacyjny, wolnostoj?cy, cz??ciowo podpiwniczony. Budynek posiada konstrukcj? ?elbetow?, ze ?cianami z pustaków ceramicznych, ocieplonych we?n? mineraln?, tynki zewn?trzne cementowo - wapienne, stropy z p?yt ?elbetowych, dach pokryty p?ytami stropowymi ?elbetowymi, wyko?czony pap?. W budynku znajduje si? równie? instalacja elektryczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, CO, spr??onego powietrza, wentylacyjna, p.po?., odgromowa oraz windy towarowo-osobowe.

Budynek przemys?owy
Powierzchnia zabudowy 407
Liczba kondygnacji 2
Rok budowy 1984
Materia? ?elbetowa
Budynek rozdzielni 6 kV OR-3 zlokalizowany na dzia?kach nr 4271/146, 4267/92, 4275/152, jest dwusegmentowy, cz??? po?udniowa jest 2- pi?trowa, o powierzchni zabudowy 207,00 m2, niepodpiwniczona, cz??? pó?nocna parterowa o powierzchni zabudowy 200,00 m2, cz??ciowo podpiwniczona, wyposa?ona w ramp?, budynek zosta? wybudowany w 1984r. Budynek posiada konstrukcj? ?elbetow?, ze ?cianami z p?yt prefabrykowanych, tynki zewn?trzne cementowo - wapienne, stropy z p?yt ?elbetowych, dach p?aski, wyko?czony pap?. W budynku znajduje si? równie? instalacja

elektryczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, CO, wentylacyjna, odgromowa.

Budynek przemys?owy
Powierzchnia zabudowy 373
Liczba kondygnacji 1
Rok budowy 1989
Materia? ?elbetowa
Dwa budynki o numerze ID 241006_2.0005.132_BUD o powierzchni zabudowy 359,00 m2 oraz o numerze ID 241006_2.0005.133_BUD o powierzchni zabudowy 14,00 m2 zapisane w ewidencji ksi?gowej jako Budynek warsztatowy MPR wraz z pompowni? ?cieków, zlokalizowany na dzia?ce nr 2014/78, rok budowy 1989, budynek 1-kondygnacyjny, parterowy, wolnostoj?cy, niepodpiwniczony. Budynek posiada konstrukcj? ?elbetow?, konstrukcja ?cian stalowa wype?niona ceg??, na zewn?trz cz??ciowa elewacja z blachy trapezowej, stropy z p?yt prefabrykowanych, dach pokryty p?ytami prefabrykowanymi, wyko?czony pap?. W budynku znajduje si? instalacja elektryczna 380/220V, 6 kV, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, CO, wentylacyjna, odgromowa. Budynek pompowni ?cieków jest to budynek 1-kondygnacyjny, parterowy, wolnostoj?cy. Rok budowy 1989. Budynek posiada konstrukcj? ?elbetow?, konstrukcja ?cian z ceg?y pe?nej, dach p?aski kryty pap?, w budynku znajduje si? instalacja elektryczna.

Budynek u?ytkowy
Powierzchnia zabudowy 37
Liczba kondygnacji 1
Rok budowy 1985
Materia? murowana
Budynek portierni - brama g?ówna towarowa z wiat? rowerow? o powierzchni zabudowy 37,00 m2, zlokalizowany na dzia?ce nr 3470/92, rok budowy 1985, budynek 1-kondygnacyjny, parterowy, wolnostoj?cy, niepodpiwniczony. Budynek posiada konstrukcj? murowan?, ?ciany z ceg?y, dach p?aski, wyko?czony pap?. W budynku znajduje si? równie? instalacja elektryczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna.

Budynek biurowy
Powierzchnia zabudowy 1821
Liczba kondygnacji 3
Rok budowy 1985
Materia? ?elbetowa
Dwa budynki g?ówne administracyjne o numerze ID 241006_2.0006.908_BUD o powierzchni zabudowy 1.321,00 m2 oraz o numerze ID 241006_2.0006.10552_BUD o powierzchni zabudowy 510,00 m2 w zabudowie zwartej, zlokalizowany na dzia?kach nr 4259/209 oraz 4260/209, rok budowy 1985, budynek 3-kondygnacyjny o rzucie na planie litery „L”. Sk?ada si? z pi?ciu oddylatowanych od siebie segmentów. Budynek posiada konstrukcj? s?upowo-szkieletow?, ?elbetow?, ze ?cianami os?onowymi z blachy trapezowej, stropdachem p?askim ?elbetowym, wyko?czony pap?. Budynek na pó?nocy ??czy si? z budynkiem ?a?ni, a na wschodzie z budynkiem administracyjnym centrum zarz?dzania. W budynku znajduje si? równie? instalacja elektryczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, CO, wentylacyjna, p.po?. odgromowa oraz winda towarowo-osobowa z roku 1983, ud?wig 1000 kg,

Budynek biurowy
Powierzchnia zabudowy 446
Liczba kondygnacji 3
Rok budowy 1985
Materia? ?elbetowa
Budynek administracyjny centrum zarz?dzania o numerze ID 241006.2.0006.10553_BUD jest w zabudowie zwartej o powierzchni zabudowy 446,00 m2, zlokalizowany na dzia?ce nr 4258/209, wybudowany w 1985r. Budynek administracyjny jest budynkiem 3-kondygnacyjnym o rzucie na planie prostok?ta. Budynek posiada konstrukcj? s?upowo-szkieletow?, ?elbetow?, ze ?cianami os?onowymi z blachy trapezowej, stropdachem p?askim ?elbetowym na blasze trapezowej, wyko?czony pap?. Budynek jest po??czony z dwoma innymi obiektami, a dodatkowo jest oddylatowany od budynków przylegaj?cych. W budynku jest instalacja elektryczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, CO, wentylacyjna, p.po?. odgromowa,

Budynek przemys?owy
Powierzchnia zabudowy 870
Liczba kondygnacji 3
Rok budowy 1984
Materia? stalowa
Budynek zajezdni lokomotyw o numerze ID 0006.913_BUD o powierzchni zabudowy 870 m2, zlokalizowany na dzia?ce nr 3357/141, rok budowy 1984, sk?ada si? z 2 cz??ci: jedna cz??? to budynek 1-kondygnacyjny, natomiast 2 cz??? - 3 -

kondygnacyjna, wolnostoj?cy, niepodpiwniczony. Budynek posiada konstrukcj? stalow?, ?ciany z blachy trapezowej, cz??ciowo murowane, dach p?aski, wyko?czony pap?. W budynku znajduje si? instalacja elektryczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, odgromowa, przeciwpo?arowa i wentylacyjna.

Budynek przemys?owy
Powierzchnia zabudowy 130
Liczba kondygnacji 1
Rok budowy 1984
Materia? stalowa

Budynek magazynu olejów i smarów o numerze ID 0006.914_BUD o powierzchni zabudowy 130 m2, zlokalizowany na dzia?ce nr 3357/141, rok budowy 1984, budynek 1-kondygnacyjny, parterowy, wolnostoj?cy, niepodpiwniczony. Budynek posiada konstrukcj? stalow?, ?ciany z blachy trapezowej, dach p?aski, wyko?czony pap?. W budynku znajduje si? instalacja elektryczna.

Budynek przemys?owy
Powierzchnia zabudowy 157
Liczba kondygnacji 2
Rok budowy 1980
Materia? stalowa

Budynek nastawni wykonawczej KSC-1 o numerze ID 0006.915_BUD o powierzchni zabudowy 157 m2, zlokalizowany na dzia?ce nr 3357/141, rok budowy 1980, budynek 2-kondygnacyjny, wolnostoj?cy, niepodpiwniczony. Budynek posiada konstrukcj? stalow?, ?ciany z blachy trapezowej, dach p?aski, wyko?czony pap?. W budynku znajduje si? instalacja elektryczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, odgromowa, przeciwpo?arowa i wentylacyjna.

Budynek przemys?owy
Powierzchnia zabudowy 174
Liczba kondygnacji 2
Rok budowy 1980
Materia? stalowa

Budynek nastawni dysponuj?cej KSC o numerze ID 0005.10131_BUD o powierzchni zabudowy 174 m2, zlokalizowany na dzia?ce nr 1062/62, rok budowy 1980, budynek 2-kondygnacyjny, wolnostoj?cy, niepodpiwniczony. Budynek posiada konstrukcj? stalow?, ?ciany z blachy trapezowej, dach p?aski, wyko?czony pap?. W budynku znajduje si? instalacja elektryczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, odgromowa, przeciwpo?arowa i wentylacyjna.

Budynek przemys?owy
Powierzchnia zabudowy 32
Liczba kondygnacji 2
Rok budowy 1980
Materia? murowana

Budynek posterunku odga???nego SR o numerach ID 247901_1.0004.1182_BUD o pow. zabudowy 32 m2 oraz 247901_1.0004.912_BUD o powierzchni zabudowy 73 m2, zlokalizowany na dzia?ce
nr 379/100, rok budowy 1980, budynek 2-kondygnacyjny, wolnostoj?cy, niepodpiwniczony. Budynek posiada konstrukcj? murowan?, ?ciany z blachy trapezowej, dach p?aski, wyko?czony pap?.
W budynku znajduje si? instalacja elektryczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, odgromowa, przeciwpo?arowa i wentylacyjna.

Budynek przemys?owy
Powierzchnia zabudowy 31
Liczba kondygnacji 1
Rok budowy 1984
Materia? ?elbetowa

Budynek stacji ko?cowej obiekt 7.2 o numerze ID 241006_2.0005.501_BUD o powierzchni zabudowy 31 m2, zlokalizowany na dzia?ce 430/24, rok budowy 1984, budynek wolnostoj?cy, 1- kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek posiada konstrukcj? ?elbetow?, ?ciany z ceg?y pe?nej, dach p?aski, kryty pap?. W budynku znajduje si? instalacja elektryczna i odgromowa.

Budynek przemys?owy
Powierzchnia zabudowy 50
Liczba kondygnacji 1
Rok budowy 1984
Materia? ?elbetowa

Budynek pompowni o numerze ID 241006_2.0005.502_BUD o powierzchni zabudowy 50 m2, zlokalizowany na dzia?ce nr 430/24, rok budowy 1984, budynek jest wolnostoj?cy, 1- kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z podestem obserwacyjnym na dachu. Budynek posiada konstrukcj? ?elbetow?, ?ciany s? z ceg?y pe?nej, dach p?aski kryty pap?. W budynku znajduje si? instalacja elektryczna.

Przeznaczenie terenu
Nieruchomo?ci zlokalizowane s? na terenie przeznaczonym w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, sk?ady i magazyny, zabudow? us?ugow? lub obiekty i urz?dzenia zwi?zane z prowadzeniem wydobywania kopalin w?gla kamiennego i metanu, ogródki dzia?kowe, zabudow? mieszkaniow?, uprawy rolne, tereny infrastruktury technicznej - komunikacja kolejowej oraz drogi publiczne klasy D - dojazdowej, teren drogi publicznej klasy L - lokalna.

Informacja telefoniczna w sprawie oferty jest udzielana od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 6.00 - 14.00.

GC Trader z siedzibą w Warszawie.
ul. Wasilkowskiego 1a lok. 10

Copyright © 2012 - 2024 Publiczne Oferty
wdrożenie: Daniel Czerepak firma.dcode@gmail.com